



Modificaciones Bases de COPRODUCCIÓN 2020

Requisitos generales para la entrega de la película en soporte digital (obligatorio)

I.- Dispositivos de almacenamiento

1.1 **DISCO RÍGIDO EXTERNO CON FORMATO NTFS** (con conectividad USB 2.0 o 3.0) o **PENDRIVE USB 3.0**, conteniendo los siguientes archivos:

1.1.1 **Película**

Siempre en calidad HD. En caso de carecer de una copia en dicho formato se puede entregar un archivo de la película en SD.

a) **Calidad HD:** Especificaciones

- Quicktime (.mov)
- Resolución: 1920 x 1080 pixels o superior
- Codecs: Preferiblemente Apple ProRes 422 HQ, Avid DNxHD 185 o similar
- Frame rate: 24 fps
- Nivel de color: ITU-709
- Sonido: Audio Mix 5.1 + 2.0 M+E
- Audio Sample Rate: 48 kHz
- Audio Bit Depth: 16 o 24 bits
- Aspect Ratio Original

b) **Calidad SD:** Especificaciones

- Quicktime (.mov)

Video :

- Compresión: DV50
- Norma: PAL
- Frame size: 720 x 576
- Frame rate: 25 fps (50i)
- Entrelazado (*Interlaced*): Lower first
- Aspect Radio Original



Audio :

- Codec: Big Endian (uncompressed) 16 bits
- Frecuencia 48.000Hz
- Estéreo

1.1.2 Trailer

Con las mismas especificaciones técnicas que la película.

Incluir el *Makin-of* en caso de contar con éste, con las mismas especificaciones técnicas señaladas anteriormente.

1.1.3 Afiche

Tipo de archivo:

- Un archivo .JPG con el mínimo de compresión.
- Un archivo .PSD separado en capas, con las tipografías rasterizadas.

Tamaño:

- 100x70 cm.
- 300 dpi

Modelo de Color:

- CMYK (Cyan, Magenta, Yellow y Key)

1.1.4 Imágenes

Tipo de archivo: Formatos aceptados

- .JPG
- .PNG
- .TIFF

Peso mínimo:

- 200 Kb

II.- Soporte DVD

2.1 Película

Dos unidades de **DVD**.
Sin código de región.



Resolución: 1920 x 1080 pixels

Frame rate: 25p

Sonido:

- Estéreo 2.0 (Obligatorio)

- Audio Mix 5.1 ó 7.1 (Opcional)